

Arche Nebra – Museum und Planetarium am Fundort der Himmelsscheibe

An der Steinklöbe 16
06642 Nebra

Tel: +49 34461 25520

info@himmelsscheibe-erleben.de
www.himmelsscheibe-erleben.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 30. Mai 2022 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Arche Nebra –
Museum und
Planetarium
am Fundort der
Himmelsscheibe

©Udo Rheinländer



Eingangsbereich in
der Arche Nebra

©Manuela Fischer



Dauerausstellung in
der Arche Nebra

©Manuela Fischer



Arche Nebra – Kasse
im Eingangsbereich

©Manuela Fischer



Sonderausstellung in der Arche Nebra

©Manuela Fischer



Exponat in der Dauerausstellung

©Udo Rheinländer

Parken

Parkplatz

Behindertenparkplatz vor dem Eingang



Behindertenparkplatz vor dem Eingang

©Manuela Fischer

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begehb- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 25 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Besucherparkplatz und Wohnmobilstellplatz



Besucherparkplatz und Wohnmobilstellplatz

©Manuela Fischer



Infotafeln am Parkplatz

©Manuela Fischer



Weg zur Arche

©Manuela Fischer



Weg zur Arche

©Manuela Fischer

Besucherparkplätze und Wohnmobilstellplätze stehen am Ortsrand von Kleinwangen, etwa 300m unterhalb der Arche Nebra zur Verfügung.

Anreiseinformationen: <https://www.himmelsscheibe-erleben.de/ihr-besuch/anreise>

Weg vom Behindertenparkplatz zum Eingang



Weg vom Behindertenparkplatz zum Eingang

©Manuela Fischer



Weg vom Behindertenparkplatz zum Eingang

©Manuela Fischer

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 25 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 17 m.

Eingang

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Manuela Fischer



Eingangsbereich

©Manuela Fischer

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 221 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 330 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Es gibt eine 2. baugleiche Eingangstür nach dem Windfang.

Windfang im Eingangsbereich



Windfang im Eingangsbereich

©Manuela Fischer



Windfang im Eingangsbereich

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 330 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

ÖPNV

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Die Arche Nebra ist auch mit der Bahn zu erreichen. Das Verkehrsunternehmen Abellio verbindet den Hauptbahnhof Naumburg mit dem Haltepunkt Wangen (eine Station nach dem Bahnhof Nebra). Der RB 77 fährt stündlich von Montag bis Sonntag.

Von dort geht es am besten weiter zu Fuß. Bis zur Arche Nebra sind es ca. 700 m.

Zudem verbindet die Buslinie 629 der PVG den Bahnhof Nebra, die Arche Nebra und den Mittelberg. Der Bus verkehrt zwischen Ostern und Oktober stündlich.

Weitere Infos unter: <https://www.himmelscheibe-erleben.de/ihr-besuch/anreise>

EG: Kasse und Shop

EG: Kasse



EG: Kasse

©Manuela Fischer



EG: Kasse

©Manuela Fischer



EG: Kasse

©Manuela Fischer

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 106 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 106 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

EG: Shop



EG: Shop

©Manuela Fischer



EG: Shop

©Manuela Fischer



EG: Shop

©Manuela Fischer

BREITE des Raums: 4 m

TIEFE des Raums: 6 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

EG: Foyer



Weg vom Eingang zur Kasse/Shop

©Manuela Fischer



EG: Foyer

©Manuela Fischer



EG: Foyer

©Manuela Fischer



EG: Blick auf den Gastronomiebereich

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg ist teilweise optisch kontrastierend abgesetzt.

EG: Bistro

EG: Bistro



EG: Bistro

©Manuela Fischer



EG: Bistro

©Manuela Fischer



EG: Bistro

©Manuela Fischer



EG: Bistro

©Manuela Fischer

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 107 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 146 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 130 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 13 Tisch/Tische

EG: Terrasse am Bistro



EG: Terrasse am Bistro

©Manuela Fischer



EG: Terrasse am Bistro

©Manuela Fischer



EG: Terrasse am Bistro

©Manuela Fischer

Tür zur Terrasse / zum Balkon

Lichte Breite des Durchgangs: 130 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Tür ist eine Schiebetür.

Der Balkon / die Terrasse ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die Terrasse / der Balkon ist etwa 6 m x 11 m groß (Tiefe x Breite).

Der schmalsten Durchgangs auf der Terrasse / dem Balkon ist 160 cm breit.

Tisch

Es ist mindestens ein unterfahrbarer Tisch (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Flur/Weg/Gang innen

Weg von der Kasse zum Bistro

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

EG: Foyer



Weg vom Eingang zur Kasse/Shop

©Manuela Fischer




EG: Foyer

©Manuela Fischer



EG: Foyer

©Manuela Fischer



EG: Blick auf den Gastronomiebereich

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg ist teilweise optisch kontrastierend abgesetzt.

OG: Planetarium / Trauzimmer

OG: Planetarium/Trauzimmer



OG: Signage

©Manuela Fischer



OG: Eingang Planetarium/Trauzimmer

©Manuela Fischer



OG: Planetarium/
Trauzimmer

©Manuela Fischer



OG: Planetarium/
Trauzimmer

©Manuela Fischer



OG: Planetarium/
Trauzimmer

©Manuela Fischer



OG: Ausgang
Planetarium/
Trauzimmer

©Manuela Fischer

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 213 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 10 m

TIEFE des Raums: 8 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 116 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es sind Sitzreihen vorhanden.

Abstand zwischen Sitz und Vorderreihe: 45 cm

Es gibt ausgewiesene Plätze für Rollstuhlfahrer.

Anzahl der ausgewiesenen Plätze für Rollstuhlfahrer: 2

Die ausgewiesenen Plätze für Rollstuhlfahrer sind stufenlos und mit einer maximalen Längsneigung von 6 % erreichbar.

Anmerkungen für den Gast: Wenn Rollstuhlbenutzer*innen das Planetarium besuchen möchten, ist es vorteilhaft, sich anzumelden. Wenn die 2 Rollstuhlplätze besetzt sind, müsste bis zum Beginn der nächsten Vorführung gewartet werden.

Freitreppe EG-OG



Freitreppe hinter der Kasse

©Manuela Fischer



Freitreppe EG-OG

©Manuela Fischer



4 Stufen vor dem OG

©Udo Rheinländer



Freitreppe EG-OG

©Manuela Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 30

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Anmerkungen für den Gast: Die Freitreppe hat zwei Zwischenpodeste. Bei 26 Stufen ist ein beidseitiger Handlauf vorhanden. An den obersten vier Stufen gibt es nur einen einseitigen Handlauf.

Aufzug UG-EG-OG



Aufzug UG-EG-OG

©Manuela Fischer



Aufzug UG-EG-OG

©Manuela Fischer



Aufzug UG–EG–OG

©Manuela Fischer



Aufzug UG–EG–OG

©Manuela Fischer



Bedienelemente

©Udo Rheinländer

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 109 cm

TIEFE der Kabine innen: 223 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 196 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Flur/Weg/Gang innen

Wege im Obergeschoss



OG: Weg zur Sonderpräsentation/ Planetarium

©Manuela Fischer



OG: Weg in die Dauerausstellung

©Manuela Fischer



links zur Treppe/
Aufzug

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 22 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 145 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Anmerkungen für den Gast: Die Entfernung von der Treppe zur Dauerausstellung beträgt 7 m, zur Sonderausstellung 18 m und zum Planetarium 22 m.

EG: Foyer



Weg vom Eingang zur
Kasse/Shop

©Manuela Fischer



EG: Foyer

©Manuela Fischer



EG: Foyer

©Manuela Fischer



EG: Blick auf den
Gastronomiebereich

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg ist teilweise optisch kontrastierend abgesetzt.

OG: Dauerausstellung

OG: Dauerausstellung



OG: Dauerausstellung

©Manuela Fischer



OG: Dauerausstellung

©Manuela Fischer



OG: Dauerausstellung

©Manuela Fischer



OG: Dauerausstellung

©Manuela Fischer



OG: Dauerausstellung

©Manuela Fischer



OG: Dauerausstellung

©Manuela Fischer



Sitzgelegenheiten
mit der Möglichkeit,
interaktiv tätig zu
sein

©Udo Rheinländer



OG: Dauerausstellung,
Hörstation

©Manuela Fischer

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 106 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen. Informationen sind fotorealistisch dargestellt.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Audioguide

Freitreppe EG–OG



Freitreppe hinter der Kasse

©Manuela Fischer



Freitreppe EG–OG

©Manuela Fischer



4 Stufen vor dem OG

©Udo Rheinländer



Freitreppe EG–OG

©Manuela Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 30

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Anmerkungen für den Gast: Die Freitreppe hat zwei Zwischenpodeste. Bei 26 Stufen ist ein beidseitiger Handlauf vorhanden. An den obersten vier Stufen gibt es nur einen einseitigen Handlauf.

Aufzug UG–EG–OG



Aufzug UG–EG–OG

©Manuela Fischer



Aufzug UG–EG–OG

©Manuela Fischer



Aufzug UG–EG–OG

©Manuela Fischer



Aufzug UG–EG–OG

©Manuela Fischer



Bedienelemente

©Udo Rheinländer

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 109 cm

TIEFE der Kabine innen: 223 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 196 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Flur/Weg/Gang innen

Wege im Obergeschoss



OG: Weg zur
Sonderpräsentation/
Planetarium

©Manuela Fischer



OG: Weg in die
Dauerausstellung

©Manuela Fischer



links zur Treppe/
Aufzug

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 22 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 145 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Anmerkungen für den Gast: Die Entfernung von der Treppe zur Dauerausstellung beträgt 7 m, zur Sonderausstellung 18 m und zum Planetarium 22 m.

EG: Foyer



Weg vom Eingang zur
Kasse/Shop

©Manuela Fischer




EG: Foyer

©Manuela Fischer



EG: Foyer

©Manuela Fischer



EG: Blick auf den
Gastronomiebereich

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg ist teilweise optisch kontrastierend abgesetzt.

OG: Sonderausstellung

OG: Sonderausstellung



OG: Tür zur
Sonderausstellung

©Manuela Fischer



OG:
Sonderausstellung

©Manuela Fischer



OG:
Sonderausstellung

©Manuela Fischer



OG:
Sonderausstellung

©Manuela Fischer



OG:
Sonderausstellung

©Manuela Fischer

Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 244 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 244 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Es handelt sich um eine sehr große Schiebetür. Deshalb wird sie durch das Servicepersonal bedient.

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 170 cm

Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt.

Freitreppe EG–OG



Freitreppe hinter der Kasse

©Manuela Fischer




Freitreppe EG–OG

©Manuela Fischer



4 Stufen vor dem OG

©Udo Rheinländer



Freitreppe EG–OG

©Manuela Fischer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 30

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Anmerkungen für den Gast: Die Freitreppe hat zwei Zwischenpodeste. Bei 26 Stufen ist ein beidseitiger Handlauf vorhanden. An den obersten vier Stufen gibt es nur einen einseitigen Handlauf.

Aufzug UG–EG–OG



Aufzug UG–EG–OG

©Manuela Fischer



Aufzug UG–EG–OG

©Manuela Fischer



Aufzug UG–EG–OG

©Manuela Fischer



Aufzug UG–EG–OG

©Manuela Fischer



Bedienelemente

©Udo Rheinländer

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 109 cm

TIEFE der Kabine innen: 223 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 196 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Flur/Weg/Gang innen

Wege im Obergeschoss



OG: Weg zur
Sonderpräsentation/
Planetarium

©Manuela Fischer



OG: Weg in die
Dauerausstellung

©Manuela Fischer



links zur Treppe/
Aufzug

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 22 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 145 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Anmerkungen für den Gast: Die Entfernung von der Treppe zur Dauerausstellung beträgt 7 m, zur Sonderausstellung 18 m und zum Planetarium 22 m.

EG: Foyer



Weg vom Eingang zur
Kasse/Shop

©Manuela Fischer




EG: Foyer

©Manuela Fischer



EG: Foyer

©Manuela Fischer



EG: Blick auf den
Gastronomiebereich

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg ist teilweise optisch kontrastierend abgesetzt.

UG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

UG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung



UG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



UG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



UG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer



UG: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Manuela Fischer

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 107 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 157 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 167 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 85 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 143 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 115 cm

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 84 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 84 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 67 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 115 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 86 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 20 cm

Anmerkungen für den Gast: Ein Wickeltisch ist vorhanden. Eine Notsignalleuchte ist außen an der Tür angebracht.

Treppenhaus vom EG ins UG



Vom Erdgeschoss zum Untergeschoss abwärtsführender Treppenlauf mit Zwischenpodest.

©Udo Rheinländer



Vom Untergeschoss aufwärtsführender Treppenlauf mit Zwischenpodest zum Erdgeschoss.

©Udo Rheinländer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 48

Höhe der Schwellen/Stufen: 17,5 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Zwischen den geradläufigen Treppenläufen befindet sich ein Podest. Eine Blendung ist beim Abwärtsgehen möglich. Auf der Ebene Untergeschoss wird auf die Fluchttür aufmerksam gemacht.

Aufzug UG-EG-OG



Aufzug UG-EG-OG

©Manuela Fischer




Aufzug UG-EG-OG

©Manuela Fischer



Aufzug UG-EG-OG

©Manuela Fischer



Aufzug UG-EG-OG

©Manuela Fischer



Bedienelemente

©Udo Rheinländer

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 109 cm

TIEFE der Kabine innen: 223 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 196 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Flur/Weg/Gang innen

UG: Flur



Weg zum Seminarraum

©Manuela Fischer



Weg zum WC

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 196 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

EG: Foyer



Weg vom Eingang zur Kasse/Shop

©Manuela Fischer



EG: Foyer

©Manuela Fischer



EG: Foyer

©Manuela Fischer



EG: Blick auf den Gastronomiebereich

©Manuela Fischer


Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg ist teilweise optisch kontrastierend abgesetzt.

Tür zum Treppenhaus (EG und UG baugleich)



Tür zum Treppenhaus (EG und UG baugleich)

©Manuela Fischer

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 197 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 193 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

UG: Veranstaltungsraum 2

UG: Veranstaltungsraum



UG:
Veranstaltungsraum

©Manuela Fischer



UG:
Veranstaltungsraum

©Manuela Fischer



UG:
Veranstaltungsraum

©Manuela Fischer



UG:
Veranstaltungsraum

©Manuela Fischer

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 173 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 196 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 771 m

TIEFE des Raums: 510 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Treppenhaus vom EG ins UG



Vom Erdgeschoss zum Untergeschoss abwärtsführender Treppenlauf mit Zwischenpodest.

©Udo Rheinländer



Vom Untergeschoss aufwärtsführender Treppenlauf mit Zwischenpodest zum Erdgeschoss.

©Udo Rheinländer

Vorhandene Schwellen/Stufen: 48

Höhe der Schwellen/Stufen: 17,5 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Anmerkungen für den Gast: Zwischen den geradläufigen Treppenläufen befindet sich ein Podest. Eine Blendung ist beim Abwärtsgehen möglich. Auf der Ebene Untergeschoss wird auf die Fluchttür aufmerksam gemacht.

Aufzug UG-EG-OG



Aufzug UG-EG-OG

©Manuela Fischer




Aufzug UG-EG-OG

©Manuela Fischer



Aufzug UG-EG-OG

©Manuela Fischer



Aufzug UG-EG-OG

©Manuela Fischer



Bedienelemente

©Udo Rheinländer

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 109 cm

TIEFE der Kabine innen: 223 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 196 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Flur/Weg/Gang innen

EG: Foyer



Weg vom Eingang zur Kasse/Shop

©Manuela Fischer




EG: Foyer

©Manuela Fischer



EG: Foyer

©Manuela Fischer



EG: Blick auf den Gastronomiebereich

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg ist teilweise optisch kontrastierend abgesetzt.

UG: Flur



Weg zum
Seminarraum

©Manuela Fischer



Weg zum WC

©Manuela Fischer

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 196 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür zum Treppenhaus (EG und UG baugleich)



Tür zum Treppenhaus
(EG und UG baugleich)

©Manuela Fischer

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 197 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 193 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm


Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel



Über den Bildschirm können die Gäste u.a. vom Aussichtsturm auf den Mittelberg (Fundort der Himmelsscheibe) sehen.

©Udo Rheinländer



Alarm / Hilfsmittel

©Manuela Fischer



Alarm / Hilfsmittel

©Manuela Fischer



Alarm / Hilfsmittel

©Manuela Fischer



Alarm / Hilfsmittel

©Manuela Fischer



Audiguide

©Manuela Fischer



Hörstationen in der Ausstellung

©Manuela Fischer

Aufzug: UG-EG-OG

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: auf Anfrage

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: Mobile Klapphocker, Broschüre in Leichter Sprache, Hörstationen in der Ausstellung

Anmerkungen für den Gast: Der Audioguide ist für Fremdsprachen und für blinde/sehbehinderte Gäste verfügbar. Die Arche Nebra in Leichter Sprache finden Sie hier: <https://www.himmelsscheibe-erleben.de/barrierefreiheit/arche-nebra-in-leichter-sprache>; Hörführungen im WEB unter <https://www.himmelsscheibe-erleben.de/angebote/arche-nebra-digital>

Führungen

Museumsführungen



Museumsführungen

©Manuela Fischer



Museumsführungen

©Manuela Fischer

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.